

concept
wiesner hager



 furniloop



Ontwerp ontmoet verantwoordelijkheid.



De naam **furniloop** symboliseert de levenscyclus van het product en zijn componenten. Al vanaf de ontwerpfase is rekening gehouden met toekomstig refurbishment, met als doel om het verbruik van materiaalbronnen en de CO₂ uitstoot aanzienlijk te verminderen. De bureau-serie bestaat uit vier verschillende ondersteltypes: symmetrisch en a-symmetrisch, naar keuze handmatig of elektrisch in hoogte verstelbaar. De elektrisch in hoogte verstelbare variant voorziet in de behoefte aan ergonomische werkplekken. Dit komt omdat het regelmatig wisselen van houding tussen dynamisch zitten en staan uw ruggengraat ontlast en uw rugspieren ontspant. Afscherming is ook van bijzonder belang. Het gestoffeerde privacypaneel omsluit het werkgebied aan drie zijden. Het paneel is geschikt als prikbord en is verkrijgbaar in twee verschillende maten.

Design: neunzig° design





Rijk aan details.

Overzicht.



Akoestisch privacypaneel
van gerecycled polyester.



Stoffen kabelkanaal
met een huiselijke
uitstraling voor eenvoudig
wegwerken van te lange
kabels.



**Optioneel met elektrische
hoogteverstelling** voor
snel wisselen tussen zittend
en staand werken.



Tafelblad ook
verkrijgbaar
in hoogwaardig
massief hout.



Schrijfmateriaalende
van gerecycled polyester
in vilt optiek.




Rechthoekige tafel onderstel symmetrisch


Tafelhoogte: 680 tot 780 mm
Manueel in hoogte verstelbaar

Rechthoekige tafel onderstel symmetrisch

Tafelhoogte: 650 tot 1290 mm
Traploos elektrisch in hoogte verstelbaar




Rechthoekige tafel



Tafelhoogte manueel verstelbaar

Maten in mm



Tafelhoogte elektrisch verstelbaar

Standaarduitvoering:

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vocht-bestendige laserkant (ABS), finer met bladrand herlijst, massief eikenhout, geolied, voorzien van afgeschuinde voorkant, volkern. Houten oppervlakken gebeist.

Onderstel symmetrisch, manueel in hoogte verstelbaar (680 – 780 mm): Bladdragers stalen buisconstructie. Stalen frame, zuil Ø 58 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Optioneel: vrijdragend gedeelte van het frame in massief eikenhout.

Onderstel symmetrisch, elektrisch in hoogte verstelbaar (650 – 1290 mm): Bladdragers stalen buisconstructie. Stalen frame zuil Ø 75 mm. Kunststof stelglijders, zwart. Metalen oppervlakken telescoopzuil voorzien van poedercoating naar keuze eloxaal zilver (55), diepzwart (9005M) of wit (9016).

Elektrificatie (optioneel):

Kabeldoorvoer rond:
Ø 80 mm, kunststof zilver, zwart, wit of RVS-look.

Kabeldoorvoer Circle80 Access:
Ø 80 mm, voorzien van 2 openingen, optioneel af te dekken. Kunststof zwart of wit.

Inbouwcontactdoos Circle80:

Ø 80 mm, 1 x Schuko, 1 x dubbel USB Charger type A+C, vaste toevoerkabel (1 m, GST18 stekker), kabeldoorvoer met geïntegreerde draaifunctie voor kabelfixatie, 1 opening met optionele afdekklep. Kunststof zwart, wit of RVS-look.

Belangrijke opmerking: Kabels voor verbinding onder het tafelblad zijn niet inbegrepen.

Kabelkanaal horizontaal:

Stoffen kabelkanaal, antraciet. Bevestigingselementen zwart metaal.

Toebehoren (optioneel):

Screen: Met stof bespannen lichtgewicht paneel. Mechanisch en thermisch bevestigd polyester vlies (tot 70 % gerecycled materiaal), geschikt als prikbord, geluiddempend (akoestische meting volgens ISO 354). Bevestiging aan het tafelblad door middel van metalen klemmen en handrad. Hoogte naar keuze 400 of 680 mm (vanaf bovenzijde tafel tot bovenzijde screen). Het screen kan naar achteren geschoven worden om toegang te geven tot de kabeldoorvoeren en het kabelkanaal.

Schrijfmateriaalende: Mechanisch en thermisch versterkt polyester vlies in vilt-optiek (70 % gerecycled materiaal), donkergrijs.



coming
soon



DEZELFDE KENMERKEN, ANDER ONTWERP.
HET SYMMETRISCHE FRAME MET MANUELE HOOGTEVERSTELLING IS OOK
VERKRIJGBAAR MET EEN MASSIEF EIKENHOUTEN STANDPOOT. VANAF HET 3E
KWARTAAL 2023 WORDT DE SERIE UITGEBREID MET EEN ASYMMETRISCH FRAME.

Perfect Partners.



motiv



delv



cage

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE