

concept  
wiesner hager

yuno









## Stapelen zonder klappen!



*yuno* kenmerkt zich door minimalistisch design, gecombineerd met een doordacht technisch concept: Hij omarmt de positieve eigenschappen van een klaptafel en vermijdt de zwaktes. De extra handeling van het opklappen vervalt, wat resulteert in een aanzienlijke tijdsbesparing bij op- en afbouw. Desondanks kan door de constructie de tafel compact gestapeld worden wat resulteert in plaatsbesparende opslag.

Om de handling van de tafels nog extra gemakkelijk te maken, zijn in de glijders kleine wieltjes geïntegreerd. De tafels hoeven daardoor niet van A naar B gedragen worden, maar kunnen – als de tafel aan één kant licht wordt opgetild – gemakkelijk vanuit het transportmiddel naar de eindbestemming worden gerold. In combinatie met de speciaal op maat gemaakte transportkar zorgt dit ervoor dat *yuno* door slechts één enkele persoon getransporteerd en gestapeld kan worden.











### ***yuno*, het slimme alternatief voor de klaptafel.**

In grote (vergader-)ruimtes worden bijzonder hoge eisen gesteld aan een efficiënte handling van tafels en stoelen. De stapeltafel *yuno* werd speciaal voor deze bereik ontwikkeld. Door het design van de tafel kan deze plaatsbesparend worden opgestapeld – zonder daarbij eerst het frame te moeten klappen. *yuno* is daarmee pionier in een compleet nieuwe generatie van stapeltafels. Het hoogwaardige design maakt *yuno* bovendien bij uitstek geschikt voor een keur aan inzetgebieden zoals seminar- of creatieve ruimtes.

Bijzonder praktisch bij banket- en rijopstellingen. In tegenstelling tot traditionele klaptafels kan *yuno* door zijn speciale kruisframe zonder extra element met elkaar in de lengte verbonden worden. Er zijn twee verbindingsmogelijkheden: worden de poten naast elkaar geplaatst dan ontstaat een naadloze overgang tussen de tafelbladen. Plaatst men de tafelpoten over elkaar heen, dan ontstaat er een ruimte tussen de tafelbladen.

Design: Andreas Krob



reddot design award  
winner 2017







# Rijk aan details.

# Overzicht.



	1000	1200	1300	1400	1600	1800	2000
600							
700							
800							




Rechthoekige tafel

Tafelhoogte

Verbinding van de tafels

### Stapelbaarheid:

Tot max. 10 tafels op de grond of op transportplatform.




Opstapelning op de grond

Transportplatform 6395

Stapelwagen 6398-000 (voorbeeld bij tafellengte 1600)

Maten in mm



### Standaarduitvoering:

#### Tafelbladen:

Naar keuze melamine of HPL, optioneel lichtgewicht met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS), of volkern.

#### Onderstel:

Poten en traverse stalen buis. Kruisstukken en bladragers spuitgietaluminium. Afwerking traverse en bladragers gelijk aan de poten. Bij verchroomde poten traverse en bladragers in poedercoating zwart. Kunststofglijders met geïntegreerde wielen, zwart. Doorsnede: poot 50/20 mm, traverse 30/15 mm. Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

#### Verbinding van de tafels:

Door het over elkaar plaatsen van de frames kunnen de tafels zonder extra element in de lengte verbonden worden.

#### Koppeling (optioneel):

Staal/kunststof, voor tafelbreedte 600 mm kunststof. Lengte- of dwarskoppeling mogelijk.

#### Frontscherm hoogte 280 mm (optioneel):

Zwarte stofbespanning. Zonder gereedschap te monteren.

#### Elektrificatie (optioneel):

##### Inbouwcontactdoos rond:

Afsluitbare, dubbele inbouwcontactdoos. Oppervlak mat chroom.

##### Inbouwcontactdoos rechthoekig basic of plat:

Dubbele inbouwcontactdoos, kunststof zwart. Opmerking: Inbouwcontactdoos rechthoekig plat in combinatie met lichtgewicht blad niet mogelijk.

##### Kabelgeleidingsset

Gemonteerde kabelklemmen, T-splitter en verbindingkabel. Alleen mogelijk in combinatie met inbouwcontactdoos, Pos. B.

##### Kabelvoering verticaal:

Textielslang, zwart. Alleen in combinatie met de inbouwcontactdoos rond.

##### Belangrijke opmerking:

Bij tafelconfiguraties raden wij u aan gebruik te maken van koppelingen, om niveauverschillen van tafelbladen bij oneffenheden in de vloer te vermijden.

# Perfect Partners.



nooi



nooi



nooi

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6102 BJ Echt  
Houtstraat 32 H  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025



**LASERKANTE**  
LASER EDGE

Designer Andreas Krob  
over de stapeltafel *yuno*:



04 - 2022 NL