




float_fx_locker



A white locker unit with a dark grey frame and legs, set against a wall of vertical wood slats. The unit consists of a 3x3 grid of compartments. The top-right and bottom-right compartments are open, revealing a brown bag and a basketball respectively. Each compartment has a small black handle.



Riche en détails.

Espace de rangement personnel pour bureau partagé.



Pour un design encore plus impressionnant les couleurs des façades peuvent être combinées individuellement.



Les façades sont disponibles avec le système push to open ou avec poignée en forme coquille, selon besoin avec serrure à combinaison. Numéros de casier et fente pour lettres sont d'autres options disponibles.



Les modules individuels à 2 ou 3 casiers peuvent être configurés de façon flexible et sont ainsi à la disposition d'un grand nombre d'utilisateurs.



Un espace de rangement séduisant.



float_fx_locker

float_fx_locker est un système d'armoire à casiers verrouillables. Il est sobre, élégant et spécifiquement conçu pour le Coworking, le Desksharing et le travail temporaire dans les bureaux en Open Space. Les modules individuels à 2 ou 3 casiers peuvent être configurés de façon flexible et sont ainsi à la disposition d'un grand nombre d'utilisateurs. Les façades des casiers sont disponibles en diverses variantes, sur demande : le système push to open ou avec poignée en forme coquille, selon besoin avec serrure à combinaison. Numéros de casier et fente pour lettres sont d'autres options disponibles. Pour un design encore plus impressionnant les couleurs des façades peuvent être combinées individuellement.

Au choix.



4804-084 Armoire 2 x 4 L 892 / P 520 / H 1996	4803-084 Armoire 2 x 3 L 892 / P 520 / H 1570	4802-124 Armoire 3 x 2 L 1319 / P 520 / H 1144
--	--	---



4804-124 Armoire 3 x 4 L 1319 / P 520 / H 1996	4803-124 Armoire 3 x 3 L 1319 / P 520 / H 1570	Serrure à combinaison	Fente à lettres	Poignée forme coquille
---	---	-----------------------	-----------------	------------------------

Version standard :

Portes battantes :

Au choix en revêtement mélamine (DKS) ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints, résistant à l'humidité (chant en ABS D32 anthracite). Butée uniquement sur côté droit.

Corps de meuble et fond arrière :

Revêtement mélamine (DKS) avec chant laser en ABS, D32 anthracite.

Panneaux extérieurs, plateau supérieur et côtés :

Revêtement mélamine (DKS) avec chant laser en ABS.

Pieds :

En tube d'acier 30/30 mm, surface en métal avec revêtement par poudrage 38 M anthracite, vérins réglables en matière synthétique, réglables jusqu'à 10 mm.

Matériaux :

Chant laser sans joints, résistant à l'humidité (chant en ABS, épaisseur 2 mm).
Revêtement mélamine DKS : Panneau de particules fines trois couches de qualité avec revêtement mélamine selon DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, E1.
Revêtement stratifié HPL : Panneau stratifié composé de panneaux en fibres de bois (60 %) et de résines synthétiques. HPL selon ÖNORM/EN 438, HPL Fenix selon EN 438-2, EN ISO 178 et EN 61340-4-1.
Épaisseur des matériaux : Porte battante : 16 mm. Côtés, plateau supérieur et fond inférieur : 19 mm. Panneau extérieur : 19 mm. Fond arrière : 8 mm.
Parties synthétiques : sans matériaux composites, sans PVC.

Poignée (en option) :

Poignée forme coquille, en synthétique, coloris anthracite. Fond analogue au coloris de la porte.

Sans poignées (en option) :

Push-to-open.

Serrure à combinaison (en option) :

Matière synthétique, coloris noir.

Numérotation (en option) :

Coloris anthracite, chiffres allant de 1 à 48. Uniquement disponible en combinaison avec la poignée forme coquille.

Fente à lettres (en option) :


Matière synthétique, coloris anthracite

Tablette pour fente à lettres (en option) :


En tôle d'acier, avec revêtement par poudrage, coloris anthracite.

Système anti-basculement :


Système anti-basculement obligatoire : Armoires et modules d'armoire 2 x 4 et 3 x 4 : fixation murale ou en option vissage des fonds arrière de 2 armoires.




4803-084 Armoire 2 x 3	4804-084 Armoire 2 x 4	4802-124 Armoire 3 x 2	4803-124 Armoire 3 x 3	4804-124 Armoire 3 x 4
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



4812-084 module 2 x 2 panneau extérieur, côté gauche	4822-084 module 2 x 2 module central	4832-084 module 2 x 2 panneau extérieur, côté droit	4812-124 module 3 x 2 panneau extérieur, côté gauche	4822-124 module 3 x 2 module central	4832-124 module 3 x 2 panneau extérieur, côté droit
---	---	--	---	---	--



4813-084 module 2 x 3 panneau extérieur, côté gauche	4823-084 module 2 x 3 module central	4833-084 module 2 x 3 panneau extérieur, côté droit	4813-124 module 3 x 3 panneau extérieur, côté gauche	4823-124 module 3 x 3 module central	4833-124 module 3 x 3 panneau extérieur, côté droit
---	---	--	---	---	--



4814-084 Modul 2 x 4 panneau extérieur, côté gauche	4824-084 Modul 2 x 4 module central	4834-084 Modul 2 x 4 panneau extérieur, côté droit	4814-124 Modul 3 x 4 panneau extérieur, côté gauche	4824-124 Modul 3 x 4 module central	4834-124 Modul 3 x 4 panneau extérieur, côté droit
--	--	---	--	--	---



4800 Porte battante

Perfect Partners.



motiv_s



colin



etio bench

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6102 BJ Echt
Houtstraat 32 H
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

United Kingdom/Ireland
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025