





float_fx_locker



A white locker unit with a wood-grain slat wall behind it. The locker unit has several compartments, with two doors open: the top-right one contains a brown bag, and the bottom-right one contains a basketball. The locker unit is supported by dark blue legs.



Rijk aan details.



Zo mooi kan opslagruimte zijn.



float_fx_locker

De *float_fx_locker* is een stijlvol lockersysteem dat speciaal is ontworpen voor coworking, desk sharing en tijdelijk werk in Open Space Offices. De afzonderlijke modules met dubbele of drievoudige rijcompartimenten kunnen als een blokkendoos worden samengesteld en dus voor een groot aantal mensen worden gebruikt. De fronten van de afzonderlijke compartimenten zijn verkrijgbaar in verschillende varianten: met push-to-open mechanisme of met een handgreep. Optioneel kunnen ze ook worden afgesloten met een cijferslot. Andere beschikbare opties zijn locknummers en een brievenleuf. Voor een nog effectiever ontwerp kunnen de individuele deurfronten elk in een andere kleur worden uitgevoerd.


Overzicht.



4804-084 Locker 2 x 4
B 892 / D 520 / H 1996

4803-084 Locker 2 x 3
B 892 / D 520 / H 1570

4802-124 Locker 3 x 2
B 1319 / D 520 / SH 1144



4804-124 Locker 3 x 4
B 1319 / D 520 / H 1996

4803-124 Locker 3 x 3
B 1319 / D 520 / H 1570

Cijferslot

Brievengleuf

Verzonken handgreep

Standaarduitvoering:

Draaideuren:

Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS kant D32 antraciet). Scharnier altijd rechts.

Romp en achterwand lockermodule en sierlijst:

Melamine met ABS laserkantenband D32 antraciet.

Bovenpaneel en zijpanelen ombouw:

Melamine met ABS laserkantenband.

Poten:

Stalen buis 30/30 mm, metalen oppervlakken voorzien van poedercoating 38M antraciet, kunststof stielglijders, in hoogte verstelbaar tot 10 mm.

Materialen:

Naadloze, vochtbestendige laserkant (ABS, 2 mm). Melamine: drielaagse fijne veredelde spaanplaat met coating van melaminehars DIN 68765, ÖNORM/EN 14322, emissieklasse E1.

HPL (High Pressure Laminates): Gelamineerd board uit natuurvezelstroken (60 %) en synthetische harsen. HPL volgens ÖNORM/EN 438, HPL Fenix volgens EN 438-2, EN ISO 178 en EN 61340-4-1.

Materiaaldiktes: Draaideur: 16 mm. Zijpanelen, bovenpaneel en bodemplaat locker-module: 19 mm. Ombouw: 19 mm. Achterwand: 8 mm.

Kunststof delen: soortzuiver, geen samengestelde materialen, PVC-vrij.

Handgreep (optioneel):

Verzonken handgreep, kunststof antraciet. Achtergrond analoog aan de kleur van de deur.

Greeploos (optioneel):

Push-to-open.

Cijferslot (optioneel):

Zwart kunststof.

Nummering (optional):

Kleur antraciet, nummerbereik 1 tot 48. Alleen mogelijk in combinatie met verzonken handgreep.

Brievengleuf (optioneel):


Kunststof antraciet.

Legborden voor brievengleuf (optioneel):

Plaatstaal, met antraciet poedercoating.

Kantelbeveiliging:

Verplichte kantelbeveiliging: alle kasten 2 x 4 en 3 x 4: wandbevestiging of als optie schroefverbinding rug aan rug.




4803-084 Locker 2 x 3

4804-084 Locker 2 x 4

4802-124 Locker 3 x 2

4803-124 Locker 3 x 3

4804-124 Locker 3 x 4



4812-084 module 2 x 2

4822-084 module 2 x 2

4832-084 module 2 x 2

4812-124 module 3 x 2

4822-124 module 3 x 2

4832-124 module 3 x 2

ombouw links en boven


ombouw boven

ombouw rechts en boven

ombouw links en boven

ombouw boven

ombouw rechts en boven



4813-084 module 2 x 3

4823-084 module 2 x 3

4833-084 module 2 x 3

4813-124 module 3 x 3

4823-124 module 3 x 3

4833-124 module 3 x 3

ombouw links en boven


ombouw boven

ombouw rechts en boven

ombouw links en boven

ombouw boven

ombouw rechts en boven



4814-084 Modul 2 x 4

4824-084 Modul 2 x 4

4834-084 Modul 2 x 4

4814-124 Modul 3 x 4

4824-124 Modul 3 x 4

4834-124 Modul 3 x 4

ombouw links en boven

ombouw boven

ombouw rechts en boven

ombouw links en boven

ombouw boven

ombouw rechts en boven



4800 Draaideur

Perfect Partners.



motiv_s



colin



etio bench

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6102 BJ Echt
Houtstraat 32 H
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

United Kingdom/Ireland
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025